

PRODUCT CATALOGUE

ÜRÜN KATALOĐU

كتالوج المنتجات



[www.commedmedical.com.tr](http://www.commedmedical.com.tr)

•innovative•technological•comfort medical products

  
**commed**  
comfort medical





Sağlık sektöründe yılların tecrübesine sahip COMMED MEDICAL, şu anda sektörün önde gelen firmalarından biri olarak Hastane yatağı ve diğer ekipmanlar üretmektedir. Yıllar içinde edinmiş olduğu tecrübe ve bilgi birikimiyle sektördeki tüm sorunlara çözüm üretebilen, Bünyesindeki ARGE birimi ile geleceğin teknolojisini günümüze taşıyan sağlık sektöründeki teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek ileri teknoloji üretimini gerçekleştirmektedir. Her türlü ihtiyaçlara farklı ve yenilikçi çözümler sunan yerli ve uluslararası piyasada da bilinen ve güvenilen isimlerden biridir.

Sağlık sektörünün titizlik ve özen gerektirdiğini bilen COMMED bu bilinçle; tüm sağlık çalışanlarına, hasta ve hasta yakınlarına, ileri teknolojiyle kaliteli bir yaşam sunmayı hedeflemektedir. Siz değerli müşterilerimizin ihtiyaçlarına daha uygun çözüm sunabilmek adına işletme faaliyetlerini daha büyük ve hızlı ilerleyecek dinamik kadromuz ile devam ettirmekteyiz.



### 4 motorlu elektronik yatak



cmd-4000

- Kullanımı Kolay ve Tam Özellikli Yatak
- Düşük Yükseklik (38 cm)
- Sırtlık, Bacak Dayanağı, Yükseklik Ayarı, Trendelenburg ve Ters Trendelenburg Hareketleri
- Sırt Ayarı Sırasında Hasta Konforunu Artırmak için Otomatik Gerilimli Sırtlık Sistemi (11 cm)
- Polipropilen Yan Korkuluklar ve Yatak Başları
- Yan Korkuluklarda Açık Göstergeleri
- X-Ray ve X-Ray için HDPL Anti-Bakteriyel Sırt Platformu
- X-Ray Kaset Tutucu
- Yatak Platformunun Diğer Parçaları Antibakteriyeldir
- ABS Plastik (Çıkarılabilir)
- El Uzaktan Kumanda Paneli
- Hemşire Kontrol Paneli
- Epoksi Kaplı Metal Çerçeve
- Patentli Yan Ray Mekanizması
- Merkezi Kilitlenebilir Tekerlekler
- Koruyucu Plastik Köşe Tamponları
- Her İki Tarafta Drenaj Torbası Kancaları
- Yükseklik Ayarlı Serum Askısı
- Yarı Otomatik Raflarla Ayak Bölümü Ayarı
- Yedek batarya
- Manuel CPR

**4 motorlu  
elektronik yatak****cmd-4010**

- Kullanımı Kolay ve Tam Özellikli Yatak
- Düşük Yükseklik (38 cm)
- Sırt, Bacak desteği, Yükseklik Ayarı, Trendelenburg ve Ters Trendelenburg Hareketleri
- Sırt Ayarı Sırasında Hasta Konforunu Artırmak İçin Otomatik Gerilimli Sırtlık Sistemi (11 cm)
- Polipropilen Yan Korkuluklar ve Yatak Başları
- Yan Korkuluklarda Açık Göstergeleri
- El Uzaktan Kumanda Paneli
- Epoksi Kaplı Metal Çerçeve
- Patentli Yan Ray Mekanizması
- Çapraz Kilitlenebilir Tekerlekler
- Yükseklik Ayarlı Serum Askısı
- Yarı Otomatik Raflarla Ayak Bölümü Ayarı

**Dış Boyut:** 108 × 220 cm**Yatak Platformu:** 90 × 200 cm**Yükseklik (Şiltesiz):** 38-78 cm**Sırt-Dinlenme Açısı:** 0-75 °**Diz Dayanağı Açısı:** 0-45 °**Ayaklık Açısı:** 0-30 °**Trendelenburg / Ters Trendelenburg:** + - 16 °**Teker Çapı:** Ø12.5 cm**Güvenli Çalışma Yük Kapasitesi:** 230kg**Güç:** 220V ~ 50/60 Hz**Elektrik Çarpması Koruması:** Sınıf I, Tip B

### 3 Motorlu Elektronik Yatak



cmd-3000

- 3 motorlu
- Elektronik başucu, ayakucu, yükseklik ayarları
- Fowler, Vasküler pozisyonları
- Auto-contour
- El kontrol kumandası
- Sirt ayarı açığı göstergesi
- Sirt ve ayakucu kaydırma sistemi
- Kilitlenebilir, gizlenebilir PP yan korkuluklar
- Kilitlenebilir ve çıkarılabilir PP başucu ve ayakucu paneller
- 4 bölmeli, çıkarılabilir saç şilte platformu
- Elektrostatik toz boyalı metal gövde
- Kademeli olarak ayarlanabilen ayakucu
- İki yanda idrar torba kancası
- Dört köşede serum askısı yuvaları
- Koruyucu plastik köşe tamponları
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz çelik serum askısı

**Dış Boyut:** 1080 × 2200 mm

**Yatak Platformu:** 900 × 2000 mm

**Yükseklik (Şiltesiz):** 380-780 mm

**Sirt-Dinlenme Açısı:** 0-75 °

**Diz Dayanağı Açısı:** 0-45 °

**Ayaklık Açısı:** 0-30 °

**Trendelenburg / Ters Trendelenburg:** + - 16 °

**Teker Çapı:** Ø125 mm

**Güvenli Çalışma Yük Kapasitesi:** 230kg

**Sıvı Giriş Koruması:** IPx66

**Güç:** 220V ~ 50/60 Hz

**Elektrik Çarpması Koruması:** Sınıf I, Tip B



## 2 motorlu elektronik yatak



cmd-2000

- 2 Motorlu Elektronik Yatak
- Kablosuz El Kontrol Ünitesi
- 70 ° Sırtlık Ayarı
- 30 ° Kneerest Ayarı
- Çapraz Kilitlenebilir Tekerlekler
- Polipropilen Yan Korkuluklar
- Polipropilen Yatak Başları
- Yükseklik Ayarlı Serum Askısı
- Dört Köşe Tampon

**Yatak Yüzey Ölçüsü:** Genişlik 90 cm, Uzunluk 190 cm

**Yükseklik:** 50 cm (Yatak Platformuna Kadar)

**Dış Boyut:** Genişlik 108 cm, Uzunluk: 214.5 cm

**Standart Ağırlık Kapasitesi:** 210 kg

**Çapraz Kilitlenebilir Tekerlekler:** 12.5 cm

### 3 ayarlı abs yüzeyli manuel yatak



cmd-1020

- 70 ° Sırtlık Ayarı
- 45 ° Kneerest Ayarı
- 16 ° Trendelenburg Gaz Yay Mekanizmalı
- ABS Yatak Yüzeyi
- Yükseklik Ayarlı Serum Askısı
- Alüminyum Katlanabilir Yan Korkuluklar
- Polipropilen Baş ve Ayak Tahtaları
- Çapraz Kilitlenebilir Tekerlekler
- Epoksi Toz Boya Ana Yapı

#### Dış Boyut:

Genişlik 98 cm, Uzunluk: 2150 cm, Yükseklik: 50 cm

**Yatak Yüzey Ölçüsü:** Genişlik 90 cm, Uzunluk 200 cm

**Standart Ağırlık Kapasitesi:** 210 kg

**İki Ayrı Kilitlenebilir Tekerlek:** 12.5 cm



### 3 ayarlı manuel yatak



cmd-1021

- emi-Fowler Manuel Yatak
- 70 ° Sırtlık Ayarı
- 45 ° Kneerest Ayarı
- Manuel Ayaklık Ayarı
- Metal Yatak Yüzeyi
- Dört Köşe Tampon
- Çapraz Kilitlenebilir Tekerlekler
- Alüminyum Katlanabilir Yan Korkuluklar
- Polipropilen Baş ve Ayak Panelleri
- Epoksi Toz Boya Ana Yapı

#### Dış Boyut:

Genişlik 1050 mm, Uzunluk: 214.5 cm Yükseklik: 50 cm

**Yatak Yüzey Ölçüsü:** Genişlik 90 cm, Uzunluk 190 cm

**Çapraz Kilitlenebilir Tekerlekler:** 12.5 cm

**Standart Ağırlık Kapasitesi:** 210 kg

### ABS Yatak Yüzeyle Üç Ayarlı Manuel Yatak



cmd-1022

- ABS Yatak Yüzeyle Üç Ayarlı Manuel Yatak
- 70 ° Sırtlık Ayarı
- 45 ° Kneerest Ayarı
- ABS Yatak Yüzeyle
- Alüminyum Katlanabilir Yan Ray
- Manuel Ayaklık Ayarı
- Polipropilen Baş ve Ayak Tahtaları
- Dört Köşe Tampon
- Çapraz Kilitlenebilir Tekerlekler

#### Dış Boyut:

Genişlik 1050 mm, Uzunluk 2145 mm Yükseklik: 500 mm

**Yatak Yüzeyle Ölçüsü:** Genişlik 900 mm, Uzunluk 1900 mm

**Çapraz Kilitlenebilir Tekerlekler:** 125 mm

**Standart Ağırlık Kapasitesi:** 210 kg

### Trendelenburg ile Dört Ayarlı Manuel Yatak



cmd-1023

- 70 ° Sırtlık Ayarı
- 45 ° Kneerest Ayarı
- 16 ° Manuel Trendelenburg
- Manuel Ayaklık Ayarı
- ABS Yatak Yüzeyi
- Alüminyum Katlanabilir Yan Korkuluklar
- Çapraz Kilitlenebilir Tekerlekler
- Polipropilen Baş ve Ayak Panelleri
- Epoksi Toz Boya Ana Yapı

#### Dış Boyut:

Genişlik 1050 mm, Uzunluk 2145 mm Yükseklik: 500 mm

**Yatak Yüzey Ölçüsü:** Genişlik 900 mm, Uzunluk 1900 mm

**Çapraz Kilitlenebilir Tekerlekler:** 125 mm

**Standart Ağırlık Kapasitesi:** 210 kg



### Katlanabilir Ayaklı Üç Ayarlı Manuel Yatak



cmd-1024

- 70 ° Sırtlık Ayarı
- 45 ° Kneerest Ayarı
- Manuel Ayaklık Ayarı
- Katlanabilir Bacaklar
- Alüminyum Katlanabilir Yan Korkuluklar
- Metal Yatak Yüzeyi
- Polipropilen Baş ve Ayak Panelleri
- Çapraz Kilitlenebilir Tekerlekler
- Epoksi Toz Boya Ana Yapı

#### Dış Boyut:

Genişlik 1050 mm, Uzunluk 2145 mm Yükseklik 500 mm

**Yatak Yüzey Ölçüsü:** Genişlik 900 mm, Uzunluk 1900 mm

**Standart Ağırlık Kapasitesi:** 210 kg

**İki Ayrı Kilitlenebilir Tekerlek:** 125 mm

### 4 ayarlı manuel yatak



cmd-1030

- 70 ° Sırtlık Ayarı
- 45 ° Kneerest Ayarı
- Manuel Olarak Çalıştırılan Yükseklik Ayarı
- Manuel Ayaklık Ayarı
- Metal Yatak Yüzeyi
- Alüminyum Katlanabilir Yan Korkuluklar
- Polipropilen Baş ve Ayak Tahtaları
- Çapraz Kilitlenebilir Tekerlekler
- Epoksi Toz Boya Ana Yapı

**Dış Boyut:** Genişlik 1080 mm, Uzunluk 2145 mm

**Yatak Yüzey Ölçüsü:** Genişlik 900 mm, Uzunluk 1900 mm

**Yükseklik:** Min. 460 mm, Maks. 800 mm

**Standart Ağırlık Kapasitesi:** 210 kg

**İki Ayarlı Kilitlenebilir Tekerlek:** 125 mm

**Fowler  
manuel yatak****cmd-1000**

- 70 ° Sırtlık Ayarı
- Metal Yatak Yüzeyi
- Patentli Katlanabilir Yan Korkuluklar
- Dört Köşe Tampon
- Çapraz Kilitlenebilir Tekerlekler
- Epoksi Toz Boya Ana Yapı

**Dış Boyut:** Genişlik 1050 mm, Uzunluk 2145 mm**Yatak Yüzey Ölçüsü:** Genişlik 900 mm, Uzunluk 1900 mm**Çapraz Kilitlenebilir Tekerlekler:** 125 mm**Standart Ağırlık Kapasitesi:** 210 kg



### 1 Ayarlı Basic Pediatrik Yatak



cmd-5000

#### Dış Boyut:

Genişlik 840 mm, Uzunluk 1500 mm Yükseklik 1020 mm

#### Yatak Yüzey Ölçüsü:

Genişlik 700 mm, Uzunluk 1400 mm, Yükseklik 520 mm

**Standart Ağırlık Kapasitesi:** 150 kg

**İki Ayrı Kilitlenebilir Tekerlek:** 125 mm

**Ergonomik Yemek Masası:** 400 mm x 800 mm

**360 ° Dönebilen Polimer İkiz Tekerlekler:**

50 mm / İki Tekli Kilitlenebilir

## Hidrolik Acil Müdahale Sedyesi



cmd-6000

- Hidrolik yükseklik ayarı
- Sırt kısmı amortisör ile ayarlanır
- Trendelenburg amortisör kontrollü
- Ters trendelenburg amortisör kontrollü
- Kolay temizlenebilen, kompakt laminant şilte platformu
- Antimikrobiyal, sıvı geçirmez, alev dayanıklı ve hava geçirgen şilte
- Katlanabilir korkuluklar
- Kilitlenebilir ve çıkarılabilir ergonomik itme barları
- Serum askı yuvaları
- Kilitlenebilir tekerler
- Yüksekliği ayarlanabilir, paslanmaz çelik serum askısı
- Sırt Kısım Açısı : 0°-70°
- Ters trendelenburg Açısı : 0°-16°
- Trendelenburg Açısı : 0°-16°
- Dış Ölçüler : 72 x 213 cm
- Şilte Ölçüleri : 60 x 190 cm
- Yükseklik Ayarı (şiltesiz) : 53 x 81 cm

### OPSİYONEL AKSESUARLAR

- Emniyet kemeri
- Oksijen tüp taşıyıcı
- Kağıt havlu askısı
- Merkezi kilit teker





**cmd-7510****TIBBİ ATIK KOVASI**

- 304 kalite paslanmaz çelik
- Hareketli atık kovası
- Kova üzerinde taşıma sapı ve el tutamaklı kapak
- A tık kovası üç tekerlekli, kovayı dıştan çevreleyen çarpma tamponlu sehpa mevcuttur.
- Taşıma kapasitesi 36 Litredir,
- Dış Ölçüler : 52 x 52x 45 cm

**cmd-7520****HİDROLİK MAYO MASASI**

- 304 kalite paslanmazçelik
- Kilitlenebilirtekerler (2 adet frenli – 1 adet frensiz)
- Dönebilen üstplatform
- Hidrolik yükseklik ayarı
- Dış Ölçüler : 50 x 80 cm
- Yükseklik : 85 - 124 cm

**İKİLİ ESKOBA**

- 304 kalite paslanmaz çelik
- Basamaklar ameliyathane ve müdahale odaları için tasarlanmıştır.
- Basamakların tamamı kaymayı engelleyici, paslanmaz malzemeden imal edilmiştir.
- Basamaklar taşıyıcı ayakları dikişsiz paslanmaz profilden imal edilmiştir.
- Dış Ölçüler : 59 x 50 x 40 cm

**cmd-7540****cmd-7530****TEKLİ ESKOBA**

- 304 kalite paslanmaz çelik
- Basamaklar ameliyathane ve müdahale odaları için tasarlanmıştır.
- Basamakların tamamı kaymayı engelleyici, paslanmaz malzemeden imal edilmiştir.
- Basamaklar taşıyıcı ayakları dikişsiz paslanmaz profilden imal edilmiştir.
- Dış Ölçüler : 35 x 55 x 20 cm

**cmd-7400****KEP-BONE DOLABI**

- Altı Bölmeli
- Öne devrilebilen geniş hazne
- Ayarlanabilir 4 adet rotil ayak
- 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş
- Dolap üzerinde kep ve bonelerin yerleştirilebileceği üç adet göz
- Dolap üzerinde bulunan gözlerin ağız kısımları kullanıcıya zarar vermesini engellemek amacı ile içe doğru 1800 derece kıvrımlı
- Dış Ölçüler : 40 x 65 x 155 cm

**cmd-7410****ALET VE İLAÇ DOLABI**

- Ayarlanabilir 3 adet raf
- Kilitlenebilir 2700 açılabilen camlı kapaklar
- 4mm kalınlığında temperli cam
- Ayarlanabilir 4 adet rotil ayak
- Dış Ölçüler : 40 x 90 x 180 cm



**MALZEME YIKAMA EVYESİ**

- 304 Kalite paslanmaz çelik
- Masanın altında malzeme koymak için 1 adet raf
- Ayarlanabilir 4 adet rotil ayak
- Dış Ölçüler : 61 x 138 x 152h cm

**cmd-7500****TEKERLEKLİ DEMONTE RAF**

- 304 Kalite paslanmaz çelik
- 4 adet tel raf
- Ayarlanabilir raf aralığı
- Kilitlenebilir tekerler
- İsteğe bağlı Sabit ayaklar (Opsiyonel)
- Dış Ölçüler : 61 x 136 x 161 cm

**cmd-7521**

**cmd-7000****HASTA YATAK YANI KOMİDİNİ**

- Laminat Kaplı MDF Yüzey
- PVC Bant ile kapatılmamış
- Ergonomik Kollar
- Bir Çekmeceli, Bir Büyük Dolap
- Dolap içi Raf
- Genişlik: 450 mm
- Derinlik: 460 mm
- Yükseklik: 800 mm
- Çapraz Kilitlenebilir İkiz Tekerlekler: 75 mm

**cmd-7010****YATAK BAŞI DOLAP**

- Ana Konstrüksiyon Alüminyum Sigma Profil
- Kompakt Laminat Güçlü Paneller
- Üst Çekmece
- Çekmeceler Arası Yanal Açık Alan
- Büyük Alt Çekmece
- Ergonomik Kollar
- Genişlik: 450 mm Derinlik: 500 mm Yükseklik: 865 mm
- Çapraz Kilitlenebilir İkiz Tekerlekler: 50 mm

**YATAK MASALI KARYOLA DOLABI**

- Laminat Kaplı MDF Yüze
- PVC Bant ile kapatılmamış
- Ergonomik Kollar
- Bir Çekmeceli, Bir Büyük Dolap
- Dolap içi Raf
- Genişlik: 450 mm Derinlik: 460 mm Yükseklik: 800 mm
- Çapraz Kilitlenebilir İkiz Tekerlekler: 75 mm

**cmd-7600-10-20****cmd-7020****CMD-7600 TEKLİ NEGATOSKOP**

- Dış Ölçüler : 2,5 x 56 x 49 cm

**CMD-7610 İKİLİ NEGATOSKOP**

- Dış Ölçüler : 2,5 x 56 x 89 cm

**CMD-7620 ÜÇLÜ NEGATOSKOP**

- Dış Ölçüler : 2,5 x 56 x 120 cm

**cmd-7200****ARALIKLI TABURE**

- Taburenin oturma yüzeyi ergonomic yapıdadır.
- Arka sırt yaslanma yeri mevcuttur
- Tabure yüksekliği gazlı pistonlu kumanda eden ayak pedalı ile ayarlanır
- Tabure oturma bölümünün altında yer alan el kumandası ile beşik hareketi yapmaktadır.
- Dış Ölçüler : 60 x 60 cm
- Yükseklik : 95 - 109 cm

**ARALIKSIZ TABURE**

- Taburenin oturma yüzeyi ergonomic yapıdadır.
- Tabure yüksekliği gazlı pistonlu kumanda eden ayak pedalı ile ayarlanır.
- Tabure oturma bölümünün altında yer alan el kumandası ile beşik hareketi yapmaktadır.
- Yükseklik : 56 - 71 cm
- Dış Ölçüler : 60 x 60 cm

**cmd-7210**



**İKİ KAPAKLI HASTA ODASI DOLABI**

- MDF Yan Levhalar ve Kapı
- Çelik Bağlantı Aparatı
- Altta Bir Sabit Raf
- Plastik Kapaklı Alüminyum Güçlü Ayakla
- Genişlik: 900 mm
- Derinlik: 450 mm
- Yükseklik: 1800 mm

**cmd-7051****cmd-7050****TEK KAPAKLI HASTA ODASI DOLABI**

- MDF Yan Levhalar ve Kapı
- Çelik Bağlantı Aparatı
- Altta Bir Sabit Raf
- Plastik Kapaklı Alüminyum Güçlü Ayaklar
- Genişlik: 450 mm
- Derinlik: 450 mm
- Yükseklik: 1800 mm

**cmd-7300****MANUEL YÜKSEKLİK AYARLI BASIC MODEL MDF YATAK MASASI**

- Epoksi Toz Boya Ana Yapı
- Üflemlerli Kalıplı PP Yemek Tahtasının İdeal Boyutu
- Anti Bakteriyel ve Kolay Temizlenen Yemek Yüzeyi
- İdeal Yemek Masası Boyutu: 400 mm, Uzunluk 800 mm
- 360 ° Döner Polimer İkiz Tekerlekler: 50 mm
- Pnömatik Yükseklik Ayarı: Min. 860 mm Maks. 1100 mm

**POLİPROPİLEN YATAK MASASI**

- Yemek Tepsisi Gibi Kaymayı Önleyen Alüminyum Çubuklar
- Isıya Dayanıklı ve Kolay Temizlenen Kompakt Laminant Yemek Yüzeyi
- Epoksi Toz Boya Ana Yapı
- İdeal Yemek Masası Boyutu: 400 mm, Uzunluk 800 mm
- Pnömatik Yükseklik Ayarı: Min. 840 mm, Maks. 1080 mm
- 360 ° Döner Polimer İkiz Tekerlekler: 50 mm

**cmd-7310**

**cmd-7630****PARAVAN**

- 3 bölmeli
- Bölmeler yüksek kaliteli pamuk kumaş
- Orta kanadın ayakucunda plastik pabuç olup, kenar kanatlar tekerleklidir
- Paravanın orta kısmı sabit olup kenardaki kanatlar hareketlidir, gerektiğinde katlanabilir
- Elektrostatik toz boyalı metal gövde
- Dış Ölçüler : 42 x 225 cm
- Yükseklik : 160 cm

**cmd-7640****OKSİJEN TÜP TAŞIMA ARABASI**

- Elektrostatik toz boyalı metal gövde
- Yuvarlak boru metal aksam
- İki Tekerli
- Araba taşıyıcı itme sapı
- Tüpün emniyetli bir şekilde taşınabilmesi için zincir aparatı.
- 10 Litre Tüp taşıma kapasitesi
- Dış Ölçüler : 28 x 31 cm

**cmd-7650****KATLANIR MUAYENE MASASI**

- Sentetik deri kaplı yatma yüzeyi
- Ayarlanabilir başucu
- Katlanabilir ayaklar
- Kağıt rulo askısı
- Plastik tapa ayak uçları
- Dış Ölçüler : 65 x 190 cm
- Yükseklik : 78 cm

**cmd-7710****İKİLİ BEKLEME KOLTUĞU**

- Elektrostatik toz boyalı metal gövde
- Sentetik deri kaplı oturma ve yaslanma yüzeyi
- Yuvarlak boru ayak kısım
- Ayaklar altında dengeyi sağlamaya yarayan ayarlanabilir özel pingolar
- Oturma Yükseklik : 78 cm
- Dış Ölçüler : 63 x 105 x 80 cm

**cmd-7730****İKİLİ BEKLEME KOLTUĞU**

- Elektrostatik toz boyalı metal gövde
- Sentetik deri kaplı oturma ve yaslanma yüzeyi
- Dış Ölçüler : 63 x 105 x 80 cm
- Oturma Yükseklik : 78 cm
- Ayaklar altında dengeyi sağlamaya yarayan ayarlanabilir özel pingolar



**ÜÇLÜ BEKLEME KOLTUĞU**

- Elektrostatik toz boyalı metal gövde
- Sentetik deri kaplı oturma ve yaslanma yüzeyi
- Yuvarlak boru ayak kısmı
- Ayaklar altında dengeyi sağlamaya yarayan ayarlanabilir özel pingolar
- Yükseklik : 43 cm
- Dış Ölçüler : 63 x 157 x 80 cm


**cmd-7700****cmd-7750****REFAKATÇİ KOLTUĞU**

- Sünger: 32 dns gri sert ya da müşteri isteğine bağlı gri yumuşak süngerdir.
- Kolüstlerinde ise 3 cm'lik gri sert sünger ya da 2 cm'lik bondex sünger kullanılmaktadır.
- İskelet: 1.2 mm kalınlık 20x20mm, 20x30 mm, 20x 40 mm, 20x50 mm demir profil
- Kutu kollarında ve çita donatmalarında ise fırınlanmış gürgenağacı kullanılarak iskelet olarak yüksek verim alınmıştır.
- Kumaş: Seri imalat kumaş ve deriler kullanılmakta.
- OturmaGenişliği: 70 cm
- Yatakuzunluğu : 185 cm
- Yükseklik:80 cm
- ToplamGenişlik :95 cm

# commed

comfort medical

•innovative •technological •comfort medical products



Sanayi Mah. 60357 nolu sok. No: 42/1  
Şehitkamil / Gaziantep / TURKEY



+90 545 342 27 68



[www.commedmedical.com.tr](http://www.commedmedical.com.tr)



[info@commedmedical.com.tr](mailto:info@commedmedical.com.tr)