PRODUCT CATALOGUE

كتالوج المنتجات

commed
comfort medical

www.commedmedical.com.tr

• innovative • technological • comfort medical products

INDEX

Hastane yatakları
Hospital Beds
أسرة المستشفيات

Sedye - hasta taşıma ve kan alma koltukları
Patient transport and blood letting chairs
للصدأكراسي نقل المرضى وجمع الدم

Paslanmaz Çelik ekipmanları
Stainless steel equipment
معدات الفولاذ المقاوم

Doğum yatakları - jinekolojik masaları
Birth beds and gynecological tables
أسرة الولادة وطاولات أمراض النساء

Ekipmanlar
Equipment
المعدات

commed
comfort medical

كوميد ميديكال، التي تتمتع بسنوات من الخبرة في القطاع الصحي ، هي حاليا واحدة من الشركات الرائدة في هذا القطاع ، وتنتج أسرة المستشفيات وغيرها من المعدات. من خلال الخبرة والمعرفة المكتسبة على مر السنين ، أصبحت قادرة على تقديم حلول لجميع المشاكل في هذا القطاع ، ومن خلال وحدة البحث والتطوير التابعة لها ، فهي تتابع عن كثب التطورات التكنولوجية في قطاع الصحة التي تنقل تكنولوجيا المستقبل إلى الحاضر. إنها واحدة من الأسماء المعروفة والموثوقة في السوق المحلية والدولية التي تقدم حلولا مختلفة ومبتكرة لجميع أنواع الاحتياجات.

مع الأخذ بعين الاعتبار أن القطاع الصحي يتطلب الدقة والعناية، وتمتعها بهذا الوعي ؛ تهدف إلى تزويد جميع المتخصصين في الرعاية الصحية والمرضى وأقاربهم بحياة جيدة مع التكنولوجيا المتقدمة. من أجل تقديم حلول أكثر ملاءمة لاحتياجات عملائنا الكرام ، نواصل أنشطتنا التجارية مع موظفينا الديناميكيين الذين سيتقدمون بشكل أسرع وأكبر.

أسرة المستشفيات

ذو أربع محركات
سرير الكتروني

cmd-4000

سرير سهل الاستخدام ومميز بالكامل

ارتفاع منخفض (٨٣ سم)

مسند الظهر، ومسند الساق، وتعديل الارتفاع، ترندلبورغ، وحركات ترندلبورغ العكسية

• نظام مسند الظهر أوتوماتيكي الجهد (١١ سم) لزيادة راحة المريض أثناء ضبط الظهر

• حواجز جانبية ورؤوس سرير من البولي بروبلين

مؤشرات الزاوية على القضبان الجانبية

منصة خلفية HDPL المضادة للبكتيريا للأشعة السينية

حامل كاسيت للأشعة السينية

أجزاء أخرى من منصة السرير مضادة للبكتيريا

بلاستيك ABS (قابل للإزالة)

لوحة تحكم عن بعد

• لوحة التحكم الخاصة بالممرض/ة

إطار معدني مطلي بالإيبوكسي

آلية السكك الحديدية الجانبية الحاصلة على براءة اختراع

عجلات مركزية قابلة للقفل

• مصدات ركن بلاستيكية واقية

• خطافات أكياس الصرف الصحي على كلا الجانبين

• حامل المصل مع امكانية تعديل الارتفاع

• قسم القدم مع أرفف نصف أوتوماتيكية

بطارية احتياطية

CPR يدوي

أسرة المستشفيات

ذو أربع محركات
سرير الكتروني

cmd-4010

سرير سهل الاستخدام ومميز بالكامل

ارتفاع منخفض (٨٣ سم)

دعم الظهر ، ودعم الساق ، وتعديل الارتفاع ، وحركات ترندليبورغ، وعكس ترندليبورغ

نظام مسند الظهر الشد التلقائي (١١ سم) لزيادة راحة المريض أثناء ضبط الظهر

• حواجز جانبية ورؤوس سرير من البولي بروبلين

مؤشرات الزاوية على القضبان الجانبية

لوحة تحكم عن بعد

إطار معدني مطلي بالإيبوكسي

آلية السكك الحديدية الجانبية الحاصلة على براءة اختراع

عجلات قابلة للقفل

• حامل المصل مع امكانية تعديل الارتفاع

• قسم القدم مع أرفف نصف أوتوماتيكية

الحجم الخارجي: ٨٠١ × ٠٢٢ سم

• منصة السرير: ٠٩ × ٠٠٢ سم

الارتفاع (بدون الفراش): ٨٣-٨٧ سم

زاوية مسند الظهر: ٠-٥٧ درجة

زاوية دعامة الركبة: ٠-٥٤ درجة

زاوية الوقوف: ٠-٠٣ درجة

ترندلينبورغ / ترندلينبورغ العكسي: + - ٦١ درجة

قطر العجلة: Ø١٢,٥ سم

قدرة الحمل الآمنة: ٠٣٢ كجم

الجهد الكهربائي: ٠٢٢ فولت ~ ٠٦/٠٥ هرتز

الحماية من الصدمات الكهربائية: الفئة الأولى ، النوع ب

أسرة المستشفيات

ذو ٣ إعدادات
سرير الكتروني

cmd-3000

- سرير الكتروني ذو ٣ إعدادات (جانب السرير ومسند القدمين والارتفاع)

منطقة الظهر، وما يتعلق بمواقع الأوعية الدموية

تحديد تلقائي

جهاز التحكم اليدوي

مؤشر زاوية مسند الظهر

- نظام انزلاق الظهر والقدم
- لوحات PP للرأس والقدم قابلة للقفل والإزالة

منصة مرتبة قابلة للإزالة مع ٤ حجيرات

الحجم الخارجي: ٠٨٠١ × ٠٠٢٢ مم

- منصة السرير: ٠٠٩ × ٠٠٠٢ مم
- الارتفاع (بدون الفراش): ٠٨٣-٠٨٧ ملم
- زاوية مسند الظهر: ٠-٥٧ درجة
- زاوية دعم الركبة: ٠-٥٤ درجة
- زاوية مسند القدمين: ٠-٠٣ درجة

ترندلينبورغ / ترندلينبورغ العكسي: + - ٦١ درجة

- قطر العجلة: Ø١٢٥ ملم

قدرة الحمل الآمنة: ٠٣٢ كجم

حماية دخول السائل: IPx66

الجهد الكهربائي: ٠٢٢ فولت ~ ٠٦/٠٥ هرتز

- الحماية من الصدمات الكهربائية: الفئة الأولى ، النوع ب

سرير الكتروني بمحركين

cmd-2000

سرير الكتروني بمحركين

وحدة تحكم يدوية لاسلكية

- تعديل مسند الظهر ٠٧ درجة

تعديل ٠٣ درجة

عجلات قابلة للقفل

- قضبان جانبية من البولي بروبلين
- ألواح أمامية من البولي بروبلين
- حامل المصل مع امكانية تعديل الارتفاع
- أربع زوايا عازلة

حجم سطح السرير: عرض ٠٩ سم ، طول ٠٩١ سم

الارتفاع: ٠٥ سم (حتى منصة السرير)

الحجم الخارجي: العرض ٨٠١ سم الطول: ٥,٤١٢ سم

قدرة الوزن القياسية: ٠١٢ كجم

عجلات قابلة للقفل: ٥,٢١ سم

ABS ذو ثلاث إعدادات
سرير يدوي سطح

cmd-1020

- سرير يدوي ذو ٣ إعدادات مع سطح ABS
- تعديل مسند الظهر ٠٧ درجة

تعديل ٥٤ درجة لراحة الركبة

- آلية زنبرك غاز ترندلينبورغ ٦١ درجة

سطح السرير ABS

- حامل المصل مع امكانية تعديل الارتفاع

قضبان جانبية من الألومنيوم قابلة للطي

- ألواح للرأس والقدم مصنوعة من مادة البولي بروبيلين

عجلات قابلة للقفل

الهيكل الرئيسي لطلاء مسحوق الايبوكسي

الحجم الخارجي: العرض ٨٩ سم الطول: ٠٥١٢ سم

الارتفاع: ٠٥ سم

حجم سطح السرير: العرض ٠٩ سم ، الطول ٠٠٢ سم

قدرة الوزن القياسية: ٠١٢ كجم

عجلتان منفصلتان قابلتان للقفل: ٥,٢١ سم

يدوي ذو ٣ إعدادات
سرير

cmd-1021

سرير إيمي فاولر اليدوي

- تعديل مسند الظهر ٠٧ درجة

تعديل ٥٤ درجة لراحة الركبة

- تعديل يدوي لمسند القدمين
- سطح معدني للسرير
- أربع زوايا عازلة

عجلات قابلة للقفل

قضبان جانبية من الألومنيوم قابلة للطي

- ألواح من مادة البولي بروبيلين للرأس والقدم

الهيكل الرئيسي لطلاء مسحوق الايبوكسي

الحجم الخارجي: العرض ٠٥٠١ مم، الطول: ٥,٤١٢ سم

الارتفاع: ٠٥ سم

حجم سطح السرير: عرض ٠٩ سم ، طول ٠٩١ سم

عجلات قابلة للقفل: ٥,٢١ سم

قدرة الوزن القياسية: ٠١٢ كجم

مع سطح فراش ABS
سرير يدوي ذو ٣ إعدادات

cmd-1022

- تعديل مسند الظهر ٠٧ درجة

تعديل ٥٤ درجة لراحة الركبة

سطح السرير ABS

سكة جانبية من الألومنيوم قابلة للطي

- تعديل يدوي لمسند القدمين
- ألواح للرأس والقدم مصنوعة من مادة البولي بروبيلين
- أربع زوايا عازلة

عجلات قابلة للقفل

الحجم الخارجي: العرض ٠٥٠١ مم ، الطول ٥٤١٢ مم

•الارتفاع: ٠٠٥ ملم

حجم سطح السرير: العرض ٠٠٩ مم ، الطول ٠٠٩١ مم

عجلات قابلة للقفل: ٥٢١ ملم

قدرة الوزن القياسية: ٠١٢ كجم

مع ترندليلينبورغ يدوي ذو ٤ إعدادات سرير

cmd-1023

ضبط مسند الظهر حتى ٠٧ درجة

تعديل ٥٤ درجة لراحة الركبة

٦١ درجة ترندلينبورغ يدوي

التعديل اليدوي لمسند القدم

سطح السرير ABS

قضبان جانبية من الألومنيوم قابلة للطي

عجلات قابلة للقفل

ألواح من مادة البولي بروبيلين للرأس والقدم

الهيكل الرئيسي لطلاء مسحوق الايبوكسي

الحجم الخارجي: العرض ٠٥٠١ مم ، الطول ٥٤١٢ مم

الارتفاع: ٠٠٥ ملم

حجم سطح السرير: العرض ٠٠٩ مم ، الطول ٠٠٩١ مم

عجلات قابلة للقفل: ٥٢١ ملم

قدرة الوزن القياسية: ٠١٢ كجم

إعدادات مع ساق قابلة للطي
سرير يدوي ذو ٣

cmd-1024

- تعديل مسند الظهر ٠٧ درجة

تعديل ٥٤ درجة لراحة الركبة

- تعديل يدوي لمسند القدمين

أرجل قابلة للطي

قضبان جانبية من الألومنيوم قابلة للطي

- سطح معدني للسرير
- ألواح من مادة البولي بروبيلين للرأس والقدم

عجلات قابلة للقفل

الهيكل الرئيسي لطلاء مسحوق الايبوكسي

الحجم الخارجي: العرض ٠٥٠١ مم ، الطول ٥٤١٢ مم

- الارتفاع: ٠٠٥ ملم

حجم سطح السرير: العرض ٠٠٩ مم ، الطول ٠٠٩١ مم

قدرة الوزن القياسية: ٠١٢ كجم

- عجلتان منفصلتان قابلتان للقفل: ٥٢١ ملم

ذو أربعة إعدادات
سرير يدوي

cmd-1030

- تعديل مسند الظهر ٠٧ درجة

تعديل ٥٤ درجة لراحة الركبة

- تشغيل تعديل الارتفاع يدويًا
- تعديل يدوي لمسند القدمين
- سطح معدني للسرير

قضبان جانبية من الألومنيوم قابلة للطي

- ألواح للرأس والقدم مصنوعة من مادة البولي بروبيلين

عجلات قابلة للقفل

الهيكل الرئيسي لطلاء مسحوق الايبوكسي

الحجم الخارجي: العرض ٠٨٠١ مم ، الطول ٥٤١٢ مم

حجم سطح السرير: العرض ٠٠٩ مم ، الطول ٠٠٩١ مم

- الارتفاع: الحد الأدنى. ٠٦٤ ملم الحد الأقصى. ٠٠٨ مم

قدرة الوزن القياسية: ٠١٢ كجم

- عجلتان منفصلتان قابلتان للقفل: ٥٢١ ملم

سرير فاولر اليدوي

cmd-1000

سرير فاولر اليدوي

ضبط مسند الظهر حتى ٠٧ درجة

• سطح معدني للسرير

قضبان جانبية قابلة للطي

• أربع زوايا عازلة

عجلات قابلة للقفل

الهيكل الرئيسي لطلاء مسحوق الايبوكسي

الحجم الخارجي: العرض ٠٥٠١ مم ، الطول ٥٤١٢ مم

حجم سطح السرير: العرض ٠٠٩ مم ، الطول ٠٠٩١ مم

عجلات قابلة للقفل: ٥٢١ ملم

قدرة الوزن القياسية: ٠١٢ كجم

١ إعدادات أساسية سرير الأطفال

cmd-5000

الحجم الخارجي: العرض ٠٤٨ مم ، الطول ٠٠٥١ مم

- الارتفاع: ٠٢٠١ ملم

حجم سطح السرير: العرض ٠٠٧ مم ، الطول ٠٠٤١ مم ، الارتفاع ٠٢٥ مم

قدرة الوزن القياسية: ٠٥١ كجم

- عجلتان منفصلتان قابلتان للقفل: ٥٢١ ملم

طاولة طعام مريحة ٠٠٤ مم × ٠٠٨ مم

ارتفاع طاولة الطعام الهيدروليكية القابل للتعديل: الحد الأدنى ٠٧٦ ملم، الحد الأقصى. ٠٧٠١ ملم

عجلات بوليمر مزدوجة مع دوران ٠٦٣ درجة: ٠٥ مم / كلاهما قابل للقفل

للصدأكراسي نقل المرضى وجمع الدم

الطوارئ الهيدروليكية نقالة

cmd-6000

- تعديل الارتفاع الهيدروليكي
- يتم تعديل الجزء الخلفي بامتصاص الصدمات
- تحكم امتصاص الصدمات ترندلينبورغ
- التحكم في امتصاص الصدمات ترندلينبورغ العكسي
- منصة مرتبة مصفحة سهلة التنظيف
- مضاد للميكروبات ، مقاوم للحرارة ، مقاوم للهب والطقس مرتبة قابلة للاختراق
- درابزين قابل للطي
- وعاء معدات من الفولاذ المقاوم للصدأ (اختياري)
- قضبان دفع مريحة وقابلة للإزالة
- فتحات تعليق المصل
- مصدات ركنية واقية
- عجلات قابلة للقفل
- عمود IV قابل للتعديل من الفولاذ المقاوم للصدأ
- زاوية مسند الظهر: 0 درجة 70- درجة
- زاوية ترندلينبورغ العكسي: 0 درجة 16- درجة
- زاوية ترندلينبورغ: 0 درجة 16- درجة
- الأبعاد الخارجية: 72 × 213 سم
- أبعاد الفرش: 60 × 190 سم
- الارتفاع (بدون الفرش): ٥٣ × ٨١ سم

الملحقات الاختيارية

- حزام الأمان
- حامل أنبوب الأكسجين
- رف المناشف الورقية
- عجلة قفل مركزي

الفولاذ ٤٠٣ المقاوم للصدأ ذو الجودة

- دلو نفايات متحرك
- غطاء مع مقبض وقبضة يد على الدلو
- يوجد سلة مهملات بثلاث عجلات وحامل مع حاجز صدمات يحيط بالدلو من الخارج.
- سعة الحمل ٦٣ لتر.
- ابعاده الخارجية: ٢٥ × ٢٥ × ٥٤ سم

cmd-7510

الفولاذ ٤٠٣ المقاوم للصدأ ذو الجودة

- عجلات قابلة للقفل (٢ مزودة بمكابح - واحدة بدون مكابح)

منصة علوية قابلة للدوران

تعديل الارتفاع الهيدروليكي

- ابعاده الخارجية: ٠٥ × ٠٨ سم
- الارتفاع : ٥٨ - ٤٢١ سم

cmd-7520

cmd-7530

الفولاذ ٤٠٣ المقاوم للصدأ ذو الجودة

- الدرجات مصممة لغرف العمليات والتدخل.
- جميع الدرجات مصنوعة من مادة مقاومة للانزلاق وغير قابلة للصدأ.
- أرجل دعم المكابس مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ.
- ابعاده الخارجية: ٥٣ × ٥٥ × ٠٢ سم

الفولاذ ٤٠٣ المقاوم للصدأ ذو الجودة

- الدرجات مصممة لغرف العمليات والتدخل.
- جميع الدرجات مصنوعة من مادة مقاومة للانزلاق وغير قابلة للصدأ.
- أرجل دعم المكابس مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ.
- ابعاده الخارجية: ٩٥ × ٠٥ × ٠٤ سم

cmd-7540

cmd-7400

- ٣ رفوف قابلة للتعديل
- ٠٠٧٢ باب زجاجي قابل للفتح

زجاج مقسى بسمك ٤ مم

- ٤ أقدام مفصلية قابلة للتعديل
- الأبعاد الخارجية: ٠٤ × ٠٩ × ٠٨١ سم

- ستة أقسام

خزنة كبيرة يمكن قلبها للأمام

- ٤ أقدام مفصلية قابلة للتعديل

مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ ٤٠٣ عالي الجودة

- ثلاث عيون على الخزانة حيث يمكن وضع الأغطية وأغطية الرأس عليها
- أجزاء فم العيون الموجودة على الخزانة منحنية إلى الداخل بمقدار ٠٠٨١ درجة لتجنب إلحاق الضرر بالمستخدم.
- الأبعاد الخارجية: ٠٤ × ٥٦ × ٥٥١ سم

cmd-7410

cmd-7500

طاولة ملابس هيدروليكية

الفولاذ ٤٠٣ المقاوم للصدأ عالي الجودة

- ٤ أرفف سلكية

نطاق الرف القابل للتعديل

عجلات قابلة للقفل

أقدام ثابتة اختيارية (اختيارية)

- الابعاد الخارجية: ١٦ × ٦٣١ × ١٦١ سم

حوض غسيل المواد

الفولاذ ٤٠٣ المقاوم للصدأ عالي الجودة

- ١ رف للمواد تحت الطاولة
- ٤ أقدام مفصلية قابلة للتعديل
- الأبعاد الخارجية: ١٦ × ٨٣١ × ٢٥١ ارتفاع سم

cmd-7521

الخزنة الصغيرة الجانبية لسرير المريض

- سطح MDF مغلف
- غير مغطى بشريط لاصق PVC
- مقابض مريحة
- خزانة كبيرة بدرج واحد
- رف داخل الخزانة
- العرض: ٠٥٤ ملم
- العمق: ٠٦٤ ملم
- الارتفاع: ٠٠٨ مم

عجلات مزدوجة قابلة للقفل: ٥٧ ملم

cmd-7010

cmd-7000

خزانة رأس السرير
الهيكل الرئيسي من الألومنيوم سيجما
صفائح قوية مدمجة

- دُرْج علوي

مساحة جانبية مفتوحة بين الأدراج

- درج سفلي كبير
- مقابض مريحة
- العرض: ٠٥٤ ملم
- العمق: ٠٠٥ ملم
- الارتفاع: ٥٦٨ ملم

عجلات مزدوجة قابلة للقفل: ٠٥ ملم

cmd-7020

خزانة سرير مع طاولة
- سطح MDF مغلف
- غير مغطى بشريط لاصق PVC
- مقابض مريحة
- خزانة كبيرة بدرج واحد
- رف داخل الخزانة
- العرض: ٠٥٤ ملم
- العمق: ٠٦٤ ملم
- الارتفاع: ٠٠٨ مم

عجلات مزدوجة قابلة للقفل: ٥٧ ملم

cmd-7600-10-20

منظار نيغاتوسكوب
- الأبعاد الخارجية: ٥,٢ × ٦٥ × ٩٤ سم

منظار نيغاتوسكوب
- الأبعاد الخارجية: ٥,٢ × ٦٥ × ٩٨ سم

منظار نيغاتوسكوب
- الأبعاد الخارجية: ٥,٢ × ٦٥ × ٠٢١ سم

مقاعد متباعدة

• سطح المقعد له هيكل مريح.

يوجد مسد للظهر

يتم تعديل ارتفاع المقعد بواسطة دواسة القدم التي تتحكم في مكبس الغاز.

• يقوم المقعد بحركة المهد عن طريق التحكم اليدوي أسفل المقعد.

• الأبعاد الخارجية: ٠٦ × ٠٦ سم

الارتفاع : ٥٩-٩٠١ سم

cmd-7210

cmd-7200

مقاعد غير متباعدة

• سطح المقعد له هيكل مريح.

يتم تعديل ارتفاع المقعد بواسطة دواسة القدم التي تتحكم في مكبس الغاز.

• يقوم المقعد بحركة المهد عن طريق التحكم اليدوي أسفل المقعد.

• الارتفاع : ٦٥ - ١٧ سم

• الأبعاد الخارجية: ٠٦ × ٠٦ سم

cmd-7050

خزانة غرفة نوم للمرضى مغطاة بغطاء مفرد
ألواح جانبية وأبواب MDF
جهاز اتصال الصلب
• رف ثابت واحد في الأسفل
• أرجل ألمنيوم قوية مع غطاء بلاستيكي
•العرض: ٠٥٤ ملم
•عالمق: ٠٥٤ ملم
•الارتفاع: ٠٠٨١ mm

خزانة غرفة نوم للمرضى مغطاة بغطائين
ألواح جانبية وأبواب MDF
جهاز اتصال الصلب
• رف ثابت واحد في الأسفل
• أرجل قوية من الألومنيوم مغطاة بالبلاستيك
•العرض: ٠٠٩ ملم
•العمق: ٠٥٤ ملم
•الارتفاع: ٠٠٨١ مم

cmd-7051

طاولة سرير البولي بروبلين

- قضبان الألمنيوم المضادة للانزلاق مثل صينية الطعام
- مقاومة للحرارة وسهلة التنظيف سطح مصقول مضغوط لتناول الطعام

الهيكل الرئيسي لطلاء مسحوق الايبوكسي

حجم طاولة الطعام المثالي: ٠٠٤ مم ، الطول ٠٠٨ مم

الارتفاع الهوائي: حد أدني، ٠٤٨ ملم، حد أقصى. ٠٨٠١ ملم

عجلات دوارة من البوليمر بزاوية ٠٦٣ درجة: ٠٥ ملم

cmd-7310

cmd-7300

السرير الجدول MDF إعدادات دليل نموذج أساسي

الهيكل الرئيسي لطلاء مسحوق الايبوكسي

الحجم المثالي لطاولة عشاء PP المنفوخة

- مضاد للبكتيريا وسطح طعام سهل التنظيف

حجم طاولة الطعام المثالي: ٠٠٤ مم ، الطول ٠٠٨ مم

عجلات دوارة من البوليمر بزاوية ٠٦٣ درجة: ٠٥ ملم

تعديل ارتفاع هوائي: الحد الأدني. ٠٦٨ ملم، الحد الأقصى. ٠٠١١ مم

cmd-7650

طاولة فحص قابلة للطي

سطح استلقاء مغطى بالجلود الاصطناعية

سرير قابل للتعديل

أرجل قابلة للطي

شماعات لفة الورق

• نهايات سدادة بلاستيكية

• الأبعاد الخارجية: ٥٦ × ٠٩١ سم

الارتفاع : ٨٧ سم

cmd-7640

عربة نقل أنبوب الأكسجين

جسم معدني مطلي بالمسحوق الكهروستاتيكي

أجزاء معدنية من الأنابيب المستديرة

• ذو عجلتين

مقبض دفع للعربة

• سلسلة من أجل النقل الآمن للأنبوب.

سعة حمل ٠١ لتر

• الأبعاد الخارجية: ٨٢ × ١٣ سم

cmd-7630

بارافان

٣ حجرات

الحجرات من نسيج قطني عالي الجودة

• يوجد حذاء بلاستيكي في محط القدم للجناح الأوسط والأجنحة الجانبية لها عجلات.

• الجزء الأوسط من البارافان ثابت والأجنحة الموجودة على الحافة قابلة للحركة ويمكن طيها عند الضرورة.

جسم معدني مطلي بالمسحوق الكهروستاتيكي

• الأبعاد الخارجية: ٢٤ × ٥٢٢ سم

الارتفاع : ٠٦١ سم

مقعد انتظار مزدوج

جسم معدني مطلي بالمسحوق الكهروستاتيكي

جلد صناعي مغطى بسطح الجلوس والإمالة

جزء الساق الأنبوب المستدير

• بينغوات خاصة قابلة للتعديل لتوفير التوازن تحت القدمين

ارتفاع الجلوس: ٨٧ سم

• الأبعاد الخارجية: ٣٦ × ٥٠١ × ٠٨ سم

cmd-7730

cmd-7710

مقعد انتظار مزدوج

جسم معدني مطلي بالمسحوق الكهروستاتيكي

جلد صناعي مغطى بسطح الجلوس والإمالة

• الأبعاد الخارجية: ٣٦ × ٥٠١ × ٠٨ سم

ارتفاع الجلوس: ٨٧ سم

• بينغوات خاصة قابلة للتعديل لتوفير التوازن تحت القدمين

cmd-7700

مقعد للمرافق

المواصفات الفنية لكرسي المرافق= الإسفنج: الإسفنج الذي نستخدمه في الكراسي المرافقة لدينا هو اسفنج ٢٣ صلب رمادي أو رمادي ناعم حسب طلب العميل. من ناحية أخرى ، يتم استخدام إسفنجة صلبة رمادية ٣ سم أو ٢ سم من إسفنج بونديكس. الهيكل : في كراسي المرافقين لدينا ، يتم استخدام سمك الجدار ٢,١ مم و ٠٢ × ٠٢ مم ، ٠٢ × ٠٣ مم ، ٠٢ × ٠٤ مم ، ٠٢ × ٠٥ مم. في الأذرع الصندوقية ومعدات اللوح ، تم الحصول على كفاءة عالية كهيكل عظمي باستخدام خشب الزان المجفف في الفرن. قماش: في المقاعد المرافقة لدينا ، يتم استخدام الأقمشة والجلود التي يتم إنتاجها بكميات كبيرة كنسيج تنجيد وجلد. من حيث النسيج ، نختار من منتجات الشركة التي استخدمناها ونحبها لسنوات. بالإضافة إلى ذلك ، فإن حقيقة أن أقمشتنا سهلة التنظيف ومقاومة للتآكل والتأثيرات هي مسألة أخرى نوليها الاهتمام.

- عرض الجلوس: ٠٧ سم
- طول السرير: ٥٨١ سم
- الارتفاع: ٠٨ سم
- العرض الكلي: ٥٩ سم

مقعد انتظار ثلاثي

جسم معدني مطلي بالمسحوق الكهروستاتيكي

جلد صناعي مغطى بسطح الجلوس والإمالة

جزء الساق الأنبوب المستدير

- بينغوات خاصة قابلة للتعديل لتوفير التوازن تحت القدمين

الارتفاع : ٣٤ سم

- الأبعاد الخارجية: ٣٦ × ٧٥١ × ٠٨ سم

cmd-7750

commed
comfort medical

• innovative • technological • comfort medical products



Sanayi Mah. 60357 nolu sok. No: 42/1
Şehitkamil / Gaziantep / TURKEY

+90 545 342 27 68

www.commedmedical.com.tr

info@commedmedical.com.tr